悬浮拼装地板信息表

SUSPENDED ASSEMBLED FLOOR INFORMATION SHEET

名称	规格(cm)	颜色	图片
小双米	25*25*1.2		
小米格方扣二代	25*25*1.2		
小米格双扣	25*25*1.27		
小雪花米（软质）	25*25*1.25		
大雪花米	30.48*30.48*1.45		
双米方扣二代	30.48*30.48*1.5		
双层米格圆扣	30.48*30.48*1.5		

名称	规格(cm)	克重(g)	图片
双层米格平棱	30.48*30.48*1.55		
软连接九宫格	34*34*1.6		
软连接十六宫格	34*34*1.6		
弹垫双层米格	30.48*30.48*1.4/1.7		
弹垫三极星	30.48*30.48*1.45/1.6		
弹垫太阳花	30.48*30.48*2.0		
弹垫冰凌花	34*34*1.6/1.8		

工程案例 ENGINEERING CASE






注意事项 MATTERS NEEDING ATTENTION

- 请勿穿有钉运动鞋、高跟鞋、皮鞋入场运动；
- 请勿用带尖端的硬物猛烈敲击地板，以免损伤地板；
- 请勿将硫酸、盐酸等化学液体泼撒在地板上，以免腐蚀地板；
- 请常用清水冲洗地板，以保持清洁。



安装步骤 INSTALLATION STEPS



1 同方向对齐卡口



2 用橡胶锤敲击固定



3 以此类推

4 裁去多余边角余料



5 可用收边条收边

6 安装完成

PVC塑胶地板信息表

SUSPENDED ASSEMBLED FLOOR INFORMATION SHEET

规格：2m(宽)*20m(长)　厚度：2.0mm(发泡/密实)

星海

YH-02


YH-07


YH-05


YH-01


YH-03

YH-10


YH-08


YH-06


YH-09


YH-11

云石

YS-04

YS-09


YS-10


YS-12

YS-05

YS-01

YS-06

YS-02

YS-07

YS-03

林木


YM-06

YM-01

YM-02

YM-03

YM-04

YM-05

PVC塑胶地板信息表

SUSPENDED ASSEMBLED FLOOR INFORMATION SHEET

规格：2m(宽)*20m(长)　厚度：2.0mm(发泡/密实)

悦彩

YC-01

YC-09

YC-02

YC-03


YC-05

YC-16

YC-17

YC-18


YC-12

YC-04

悦彩

YC-11


YC-15

YC-13

YC-10

YC-06

YC-07


YC-08

悦童

YT-06


YT-07

YT-04

YT-09

YT-03

YT-17

YT-02

YT-13

运动地板信息表 SPORTS FLOOR

规格：宽度：1.8m　卷长：15m/任意　厚度：4.5mm/5.0mm/6.0mm/7.0mm/8.0mm

YB-4531 水晶砂草绿色

YB-4531D 水晶砂墨绿色

YB-6031 水晶砂草绿色

YB-7031 水晶砂草绿色

YB-8013 宝石纹蓝色

YB-4556 枫木纹

YB-4557 橡木纹

YB-4558 蓝木纹

OPF-5005 室外碎石纹橘色

OPF-5004 室外碎石纹灰色

规格：宽度：1.8m　卷长：15m/任意　厚度：3.5mm/4.5mm/5.0mm

YB-4542 布纹大红色

YB-3522 荔枝纹红色

YB-4521 荔枝纹绿色

YB-3512 宝石纹红色

YB-4515 宝石纹橙色


YB-4543 布纹蓝色

YB-4523 荔枝纹蓝色

YB-4513 宝石纹蓝色

YB-4514 宝石纹灰色

YB-4511 宝石纹绿色

纯色地板信息表 SOLID FLOOR

规格：宽度：2m　卷长：15m/任意　厚度：3.5mm/4.0mm

YC-606 紫色

YC-701 果绿色

YC-703 蓝色

YC-604 灰色

YC-707 大黄色

YC-705 橘色

YC-809 米黄色


YC-803 蓝色


YC-801 果绿色

YC-808 粉色

工程案例 ENGINEERING CASE







注意事项 MATTERS NEEDING ATTENTION

- 运动塑胶地板场地严禁皮鞋、高跟鞋或非胶底的运动鞋上场；
- 严禁放置重物在运动地板上面；
- PVC运动地板表面不宜与坚硬物体磨擦，以免损坏或破裂；
- 严禁在地板上使用酸、碱等腐蚀性化学剂，并避免高温、远离火源